

FRÄNKISCHE

Allt sem þú þarft að vita um
profi-air® loftskiptikerfi

Fullkomin loftræsting

Alltaf ferskt loft og betri svefn
með profi-air® loftskiptikerfi



LOFT & RAFTÆKI

Hjallabrekku 1 Dalbrekkumegin 200 Kópavogi - 5643000 - www.loft.is


Betri svefn með profi-air®

Hefur þú vaknað þreytt/ur eftir langan nætursvefn?

Þá er orsökinn líklega léleg loftgæði í svefnherberginu.

Venjulegt fólk eyðir að meðaltali 7-8 klukkustundum í svefnherbergjum sínum og hafa rannsóknir sýnt að það tekur aðeins tvo klukkutíma fyrir tvær manneskjur að koma koltvísýringsmagninu í svefnherberginu (CO_2) yfir heilsuverndarmörk.


CO2 styrkur í svefnherbergjum



Orkusparnaður og hreint loft með varmaskiptum

profi-air® kerfið er með innbyggðan varmaskipti og síu þar sem „gamla“ loftið er notað til þess að hita upp „nýja“ loftið með allt að 95% varmaskiptum. Loftsían sér síðan um að „nýja“ loftið sé laust við frjókorn, svifryk og önnur óhreinindi sem leynast utan veggja heimilisins.

Loftvarmaskiptir



profi-air® loftskiptikerfið frá FRÄNKISCHE hentar vel í nýbyggingar og eldri hús vegna þess hversu fjölbreyttar lausnir kerfið býður uppá.

Fullkomin loftræsting með profi-air®

Til að fá hreint og ferskt loft þá skiptir máli að hafa skipulagniguna í lagi.

Með profi-air® FRÄNKISCHE loftræsikerfið, einstök hönnunn sem virkar fullkomlega.

FRÄNKISCHE profi-air® er fullkomið kerfi sem virkar. Hvort sem er í lögnum, rorum og fittings. Hönnuninni sveiganleg á loftræsningunni og þú getur treyst þig á profi-air®.

Spараðu orku og tryggðu hreint loft

Mikilvæga er að tryggja regluleg loftskipti og einnig að halda vírusa og baktería í umhverfinu í lágumarki.

Þú þarft ekki að opna glugga til að hafa hreint og ferskt loft og sleppur við fína rykið og frjókornunum.

- Stöðugt ferskt loft
- Þægilegt loft í herbergini
- Færri ofnæmisvaka og minna fínt ryk
- Góður svefn
- Orkusparnaður

Fullkomið kerfi

Án loftskiptikerfis ...



- Orkutap
- Sveiflukennt hitastig
- Hljóðmengun frá umhverfinu
- Lyktarmengun frá umhverfinu
- Meiri möguleiki á raka og myglumyndun
- Opin leið fyrir svifryk og frjókorn

HÁVAÐI

RYK

LYKT

ORKA



Allt sem þú þarft að vita um profi-air® loftskiptikerfi

Skannaðu QR kóðann og sjáðu nánar í símanum



Hvað er og profi-air®

FRÄNKISCHE er þýskt fjölskyldu fyrirtæki sem var stofnað árið 1906 og er því með yfir 100 ára reynslu í framleiðslu á plastvörum fyrir bíla, byggingar, vegi og venjuleg heimilistæki. Hjá fyrirtækinu vinna yfir 4500 manns á 22 stöðum út um allan heim.

FRÄNKISCHE er leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í framleiðslu á plastbörkum fyrir raflagnir og loftskiptikerfi.

FRÄNKISCHE stendur fyrir gæði, hugvit, sjálfbærni og stöðuleika.


... með profi-air®



- Allt að 95% varmaskipping
- Orkusparnaður
- Stöðug hitastýring
- Lágmarkar hljóðmengun
- Lágmarkar lyktarmengun
- Lágmarkar líkur á myglu og rakaskemmdum
- Síar burt svifryk og frjókorn
- Eykur verðgildi fasteigna

KOLTÍSÝRINGUR

FERSKT LOFT




LOFT & RAFTÆKI



LOFT-RISTAR


Fallegar og fjölbreyttar ristar

SHAPE BUSINESS




78300660
Stærð: 350x130 mm
Hvitt gler

SHAPE STYLE




78300661
Stærð: 350x130 mm
Hvitt gler

LINE



78300663
Stærð: 350x130 mm
Ryðfrit stál

LINE




78300662
Stærð: 350x130 mm
Hvitt (RAL 9016)

AVANTGARDE



78300667
Stærð: 350x130 mm
Ryðfrit stál

AVANTGARDE



78300666
Stærð: 350x130 mm
Hvitt (RAL 9016)

FLORA



78300669
Stærð: 350x130 mm
Dökk grár

FLORA



78300668
Stærð: 350x130 mm
Hvitt (RAL 9016)

PYRAMID



78300665
Stærð: 350x130 mm
Dökkt brons

PYRAMID



78300664
Stærð: 350x130 mm
Hvitt (RAL 9016)





starline®

sieger design

Það eina sem fólk sér af loftskiptikerfinu eru lofttristarnar og því hefur **FRÄNKISCHE** lagt mikið uppúr hönnun þeirra.


Hinir margverðlaunuðu sieger bræður voru því kallaðir til við þá hönnun og úr varð **starline® línan** með miklu úrvali af fallegum ristum.

SHAPE COMPACT



78312660
Stærð: 160x160 mm
Hvitt gler

FLORA COMPACT



78312669
Stærð: 160x160 mm
Dökkt brons

LINE COMPACT




78312663
Stærð: 160x160 mm
Ryðfrít stál

PYRAMID COMPACT



78312665
Stærð: 160x160 mm
Dökkt brons

AVANTGARDE COMPACT




78312667
Stærð: 160x160 mm
Hvitt (RAL 9016)




78312661
Stærð: 160x160 mm
Hvitt gler




78312668
Stærð: 160x160 mm
Hvitt (RAL 9016)



78312662
Stærð: 160x160 mm
Hvitt (RAL 9016)



78312664
Stærð: 160x160 mm
Hvitt (RAL 9016)



78312666
Stærð: 160x160 mm
Ryðfrít stál



starline®

Sjá nánar um **FRÄNKISCHE**

<https://www.youtube.com/watch?v=FZ9ESVSG2ds>

FRÄNKISCHE






Barki

Vörunúmer	Gerð	Lengd
78375805	Barki Grátt - 75 mm -	50 mtr



Barki

Vörunúmer	Gerð	mm	Lengd
78363805	classic - Grár	63	50 m
78390305	classic - Hvítt	90	50 m



Barki

Vörunúmer	Gerð	mm	Lengd
78313202	Flatur barki	132x52	20 m



Rör - sporöskjulaga

Vörunúmer	Gerð	Lengd
78316401	Ovalkanal - Rör 163x68 -	1,15m



Rör

Vörunúmer	Gerð	m
78316101	ISO rör m/samtengi	1 m



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	mm
78316110	ISO samtengi	160



Hné 90°

Vörunúmer	Gerð
78316140	ISO hné 90° - m/samtengi




Samtengi - sporöskjulaga

Vörunúmer	Gerð	mm
78316410	Ovalkanal samtengi	163x68



Hné 90° - lóðrétt

Vörunúmer	Gerð
78316440	Sporöskjulaga hné 90° - lóðrétt.



Hné 90° - lárétt

Vörunúmer	Gerð
78316441	Sporöskjulaga hné 90° - lárétt.



Té til að tengja sporöskjulaga

Vörunúmer	Gerð	mm
78316060	Ovalkanal té í ISC 160	



Millistykki - tvö tengi

Vörunúmer	Gerð	mm
78316424	tengja 2 sporöskjulaga	160 mm



Dreifíkista

Vörunúmer	Gerð	Litur
78316007	Flöt dreifíkista m/6 súta	Hvt



Úttak

Vörunúmer	Gerð		
78375381	Úttak 90°	2x75mm	Langt
78375382	Úttak 90°	2x75mm	Stutt



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	mm
78363310	classic - Samtengi fyrir	63 mm
78375310	classic - Samtengi fyrir	75 mm
78390310	classic - Samtengi fyrir	90 mm



Dós f/úttak

Vörunúmer	Gerð	Litur
78300081	Dós f/Úttak DN125	gult



Lok

Vörunúmer	Gerð
78300321	Lok á dreifikistu



Viðhaldslok

Vörunúmer	Gerð
78316071	Viðhaldslok á dreifikistu



Tengistykki

Vörunúmer	Gerð	mm
78316072	Tengistykki	160



Dreifrikustusett

Vörunúmer	Gerð	mm
78316073	Kit á dreifikistu	DN160



Tengistykki

Vörunúmer	Gerð	mm
78363321	classic - Tengistykki	63 mm
78375321	classic - Tengistykki	75 mm
78390321	classic - Tengistykki	90 mm



Tengissett

Vörunúmer	Gerð	mm
78316820	Tengissett við ISO	160 mm
78318820	Tengissett við ISO	180 mm



Rammi

Vörunúmer	Gerð	mm	Litur
78312690	Rammi f/compact	122	Svartur



Þéttihringur

Vörunúmer	Gerð	mm
78363375	classic - Þéttihringur	63 mm
78375375	classic - Þéttihringur	75 mm
78390375	classic - Þéttihringur	90 mm



Jafnflæðistillir

Vörunúmer	Gerð	
78300002	Jafnflæðistillir	20-50 m3/h
78300015	Jafnflæðistillir	15 m3/h



Loftflæðistillir

Vörunúmer	Gerð	Litur
78300005	Loftflæðistillir	63-90mm




Loftflæðistillir

Vörunúmer	Gerð	mm
78312001	Loftflæðistillir DN 125	119

Handvirka loftflæðisstillingu með sjö stillingar með því að opna / loka forgötuð op.
Hentar fyrir innblástursloft og frádráttarloft.
Sjá nánar á

<https://www.youtube.com/watch?v=0pDX5ZyJ5k8>



Lofttristar - útsog

Vörunúmer	Gerð	mm	Litur
78300661	SHAPE STYLE	350x130	hvítt gler
78312661	SHAPE CIRCLE	160x160	hvítt gler
78300660	SHAPE BUSINESS	350x130	hvítt gler
78312660	SHAPE COMPACT	160x160	hvítt gler
78300662	LINE	350x130	hvítt
78312662	LINE COMPACT	160x160	hvítt
78300663	LINE	350x130	ryðfrit stál
78312663	LINE COMPACT	160x160	ryðfrit stál
78300664	PYRAMID	350x130	hvítt
78312664	PYRAMID COMPACT	160x160	hvítt
78300665	PYRAMID	350x130	dökkt brons
78312665	PYRAMID COMPACT	160x160	dökkt brons
78300666	AVANTGARDE	350x130	hvítt
78312666	AVANTGARDE COMPACT	160x160	hvítt
78300667	AVANTGARDE	350x130	ryðfrit stál
78312667	AVANTGARDE COMPACT	160x160	ryðfrit stál
78300668	FLORA	350x130	hvítt
78312668	FLORA COMPACT	160x160	hvítt
78300669	FLORA	350x130	anthracite
78312669	FLORA COMPACT	160x160	anthracite



Innblástursventill

Vörunúmer	Gerð	Litur
78312610	Innblástursventill	Hvitur



Útsogsventill

Vörunúmer	Gerð	Litur
78312620	Útsogsventill	Hvitur



Út- / innblástursventill

Vörunúmer	Gerð	Litur
78312630	Út- / innblástursventill	Hvitur



Filter

Vörunúmer	Gerð
78312650	Filter fyrir útsogsventla



Hljóðdeifir

Vörunúmer	Gerð	mm
78312850	Hljóðdeifir með þéttingum	DN 160
78316850	Hljóðdeifir með þéttingum	DN 180



Loftsamstæða

Vörunúmer	Gerð	flex
78304725	Loftsamstæða	250 flex
78304736	Loftsamstæða	360 flex
78305718	Loftsamstæða - flöt	180 flex




Útiloftrist

Vörunúmer	Gerð	Litur
78316172	Lárétt utanhús sambyggt	
78316173	Lóðrétt utanhús sambyggt	




Útiloftrist - ryðfrítt

Vörunúmer	Gerð	mm
78316174	Utanhúsgrill ryðfrítt	160 mm



Lofthitari

Vörunúmer	Gerð
78301830	Lofthitari fyrir 250 flex
78301830	Lofthitari fyrir 360 flex






Lofthæðisstillingu með með því að opna / loka forgötuð op. Hentar fyrir innblástursloft og frádráttarloft.
Sjá nánar á



<https://www.youtube.com/watch?v=0pDX5ZyJ5k8&t=11s>

78300002 / 78300015
Jafnflæðistillir - 120-50 m³/h / 15 m³/h

78300005
Lofthæðistillir - 63-90 mm



78312086
for 90° air outlet plus DN 125

78312001
Lofthæðistillir - DN 125 - 11 mm

Úrval af
starline
loftristum



Sjá nánar á

<https://www.youtube.com/watch?v=la7F0C-GD3c>



78300695
Rammi-???? -



78300086
Rammi i vegg -


78313286
90°, 2-fold, 317 x 84 mm ???

Handvirkta lofthæðisstillingu með sjö stillingar með því að opna / loka forgötuð op. Hentar fyrir innblástursloft og frádráttarloft.
Sjá nánar á



<https://www.youtube.com/watch?v=0pDX5ZyJ5k8>
78312001
Lofthæðistillir - DN 125 - 11 mm





Loftskiptikerfi

TÆKNILEGIR UPPLÝSINGAR

78300175

Lofttúða - hattur

78316140

Hné 90° - ISO m/samtengi

78316006 / 78316011 / 78318016

Dreifikista DN 160 / DN 180 5x stútar / 10x stútar / 15x stútar

78375382 / 78375381

Úttak 90° - 2x75mm - Stutt / Langt

78300081

Dós f/Úttak DN125 - gult

78316101

Rör - ISO rör m/samtengi - 1 m

78316110

Samtengi - ISO samtengi - 160 mm

78363805 / 78390305

Barkar - classic - Grár eða hvítur - 50 eða 90 m

78316174

Útanhúsgril ryðfrítt - 160 mm

78363321 / 78375321 / 78390321

Tengistykki - classic - 63 mm / 75 mm / 90 mm

78312001 / 78318820

Tengisett við ISO - 160 mm / 180 mm

78316007

Flöt dreifikista m/6 súta - Hvít

78316072 / 78316850

Hljóðdeifir með þéttingum DN 160 / DN 180

78313202

Flatur barki - 132x52 - 20 m

78363375 / 78375375 / 78390375

Þéttihringur - classic - 63 mm / 75 mm / 90 mm

78363341 / 78375341 / 78390341

Hné 90° - classic bend plus - 63 mm / 75 mm / 90 mm

78304725 / 78304736

Loftsamstæða - 250 flex / 360 flex

78305718

Loftsamstæða - flöt - 180 flex



LOFT & RAFTÆKI



Taktu mynd af QR kóðanum og
skoðaðu **Handbók 2023** í símanum



Hjallabrekku 1 | Dalbrekkumegin ☎ 5643000 | www.loft.is